

FS-9130DN/FS-9530DN

► print ► copy ► scan ► fax

S/W-LASERDRUCKER FÜR A3-FORMATE

DIE LEISTUNGSSTARKEN TOP-MANAGER.



 **KYOCERA**

MUSTERBEISPIELE IN PUNCTO WIRTSCHAFTLICHKEIT.

Räumen so richtig was weg: Die leistungsstarken Top-Manager FS-9130DN und FS-9530DN setzen neue Maßstäbe in Effizienz und Top-Performance. So werden sie dank des geringsten Seitenpreises in ihrer Geräteklasse direkt zu Lieblingen des Controllings. Auch in puncto Druckvolumen bieten die Top-Manager Spitzenwerte: Mit bis zu 300.000* Seiten A4 pro Monat bewältigen die beiden Powerpakete zuverlässig auch aufwendigste und umfangreichste Jobs. Selbstverständlich stets in brillanter Qualität. Und natürlich in rasanter Geschwindigkeit: Mit bemerkenswerten 40 bzw. 51 Seiten A4 und 23 bzw. 26 Seiten A3 pro Minute in s/w avancieren der FS-9130DN und der FS-9530DN im Handumdrehen zu unverzichtbaren Profihelfern im Büro oder in größeren Abteilungen. Hinzu kommen ihre unumstrittenen Fähigkeiten

*Max. einmalige Spitzenauslastung beim FS-9530DN

bei der Endverarbeitung: Broschüreneerstellung, Mailings und Serienbriefe drucken oder verarbeiten die zwei in Bestzeit – ganz gleich ob sortiert, mehrfach gelocht oder geheftet. Mit anderen Worten: Für die wirtschaftliche und effiziente Produktion großer Volumina im Büro sind die Top-Manager die perfekte Lösung.



Abb. mit Optionen

SONDERAUSSTATTUNG INKLUSIVE.

Warum sollten Sie für Extras extra zahlen? Die Duplex-Einheit für beidseitigen Druck und eine Netzwerkschnittstelle für alle gängigen Systemumgebungen gehören bereits zur Standardausstattung der Top-Manager. So sparen Sie Papier und sind immer gut angebunden.

KLASSENBESTER BEIM SEITENPREIS.

Dank der einzigartigen ECOSYS-Technologie von KYOCERA mit extrem langlebigen Komponenten drucken Sie mit dem FS-9130DN und dem FS-9530DN konkurrenzlos wirtschaftlich. Und wer mit Highspeed druckt, kann auch mit Highspeed sparen: Denn bei den geringsten Druckkosten seiner Klasse sparen Sie Seite für Seite!

DIE HIGHLIGHTS:

- Bis zu 40 bzw. 51 Seiten A4, bis zu 23 bzw. 26 Seiten A3 pro Minute
- Monatliches Druckvolumen bis 300.000* Seiten A4
- Standardmäßig integrierte Duplex-Einheit
- Netzwerkschnittstelle inklusive
- Papierkapazität 1.200 Blatt, optional erweiterbar auf 4.200 Blatt
- 7 Emulationen inklusive PostScript 3
- PowerPC 750FL/600 MHz
- Optionale 40-GB-Festplatte + optionales Data-Security-Kit
- USB 2.0 (Hi-Speed), parallele und Netzwerkschnittstelle
- Neue optionale Netzwerkkarte mit SSL-Verschlüsselung
- Zwei optionale Finisher
- USB-Host für direkten Druck von PDF-Dateien ohne PC
- Geringste Druckkosten ihrer Klasse

*Max. einmalige Spitzenauslastung beim FS-9530DN

FINISHING-OPTIONEN FÜR UNTERSCHIEDLICHSTE

DER ERWEITERBARE FINISHER DF-710.

Mit dem optionalen Finisher DF-710 können Sie getrost große Aufgaben an die Top-Manager delegieren. Dank der hohen Kapazität mit der Face-down-Ablage von bis zu 3.000 Blatt ist sie auch großem Druckaufkommen gewachsen. Damit auch die kleineren Jobs nicht zu kurz kommen, stehen zusätzlich zwei weitere Ablagen (200 + 50 Blatt) zur Verfügung. Darüber hinaus bietet der Finisher eine überlegene Vielfalt an weiteren Endverarbeitungsmöglichkeiten für Ihre Dokumente.

Mit der versetzten Ausgabe behalten Sie über alle Jobs den Überblick. Das spart Zeit! Die automatische Heftung erlaubt verschiedene Heftpositionen für bis zu 50 Blatt gleichzeitig. Und das ist noch nicht alles!

Erweitern Sie die Möglichkeiten des Finishers DF-710 um folgende Module:

AUTOMATISCHE LOCHUNG: Mit dieser Option können Sie automatisch 2fach- und 4fach-Lochungen vornehmen, z.B. für komplette Dokumentensätze, kombinierbar mit Heften.

MAILBOX: Dank der optionalen Mailbox mit 7 Fächern à 100 Blatt können ganze Abteilungen organisiert werden.

BOOKLET-EINHEIT: Die optionale Booklet-Einheit ist ideal für die automatische Verarbeitung von Broschüren bis zu 64 Seiten/16 Blatt.



ANSPRÜCHE.



DIE PAPIERZUFÜHRUNGEN PF-700 UND PF-750.

Kein lästiges Nachladen von Papier selbst bei umfangreichen Aufträgen: Erweitern Sie Ihre Papierkapazität optional mit zwei weiteren 500 Blatt Papierkassetten PF-700 oder alternativ mit der 3.000 Blatt Großraumkassette PF-750 – damit gehen Sie endgültig auf Nummer sicher. Während des Betriebs können Sie die beiden standardmäßigen 500 Blatt Papierkassetten sowie die 200 Blatt Universalzufuhr für weitere Aufgaben einsetzen.

DIE NEUE INTELLIGENZ – FÜR EIN PROFESSIONELLES DOKUMENTENMANAGEMENT.

Intelligente Lösungen für Ihren Büroalltag: Beim Dokumentenmanagement zeigen sich die wahren Top-Manager. Mit Funktionen, die den FS-9130DN sowie den FS-9530DN noch wirtschaftlicher und vielseitiger machen.

OPTIONALE FESTPLATTE: Hohe Speicherkapazitäten für Formulare, Fonts oder eine virtuelle Mailbox: Mit der optionalen 40-GB-Festplatte HD-5 können Sie umfangreiche Druckdaten spielend verwalten und damit Ihr Netzwerk spürbar entlasten, was die Arbeit wesentlich beschleunigt.

POSTSCRIPT 3: Perfekte Qualität schriftlich – PostScript 3 bietet Ihnen als Standard 136 skalierbare Fonts, optimierte Darstellungen von Schatten und Graustufen sowie zusätzliche Geschwindigkeit dank komprimierter Grafikformate.

AUSPLOTTEN: Der FS-9130DN und der FS-9530DN eignen sich perfekt als Ersatz für einen teuren Plotter, denn mit der Plotter-Emulation können Daten von A1 auf A3 oder A4 skaliert werden. Und in A3 druckt sie keiner wirtschaftlicher aus.


DATA SECURITY: Sicherheit zuerst – Das optionale Data-Security-Kit schützt Ihre temporär gespeicherten Daten, indem sie sofort nach der Druckausführung durch mehrmaliges Überschreiben gelöscht werden.

SICHERES DRUCKEN: Für die sensiblen Bereiche in Ihrem Unternehmen – Die optionale Netzwerkschnittstelle IB-23 ermöglicht SSL-verschlüsseltes Drucken und sorgt damit für zusätzliche Daten-Sicherheit.

DRUCKEN OHNE PC: Zeit gespart – Über den USB-Host können Sie PDF-Dateien direkt vom USB-Stick drucken, ohne dafür Ihren PC nutzen zu müssen.

Basis-Version

Großzügige Reserven: Mit zwei 500 Blatt Papierkassetten sowie der 200 Blatt Universalzufuhr sind auch umfangreichste Aufträge kein Problem.



Standardzusammenstellung

Erweiterte Grundfunktion


Praktische Papieraufbewahrung: Ein zusätzlicher Unterschrank mit Rollen schützt Ihr Papier vor Licht und Staub und erspart Ihnen lange Wege.



CB-700

Flexibilität


Zwei zusätzliche Papierkassetten mit einer Kapazität von je 500 Blatt ermöglichen einen schnellen unkomplizierten Zugriff auf z. B. unterschiedliche Papierarten.



PF-700

Hohe Kapazität

Wenn's mehr sein darf: Die 3.000 Blatt fassende Großraumkassette eignet sich ideal für die Verarbeitung großer Volumina.



PF-750

7fach-Mailbox-Sorter MT-710



Abb. mit Optionen

Erweiterbarer Finisher DF-710

2 x 500 Blatt
Papierkassette

Booklett-Einheit BF-710

2 x 500 Blatt Papierkassette PF-700

Basis-Finishinglösung


Um Ihren Dokumenten einen professionellen Schliff zu verleihen, lässt sich Ihr Gerät um einen 3.000 Blatt Finisher erweitern.

Erweiterte Finishinglösung

Der 3.000 Blatt Finisher mit versetzter Ausgabe, automatischer Lochung und Broschüreineinheit sorgt für die perfekte Präsentation Ihrer Unterlagen.

Für Abteilungen geeignet

Übersichtlich und komfortabel: Die Mailboxfunktion für 7 Sorterfächer. Einzelne vom PC aus steuerbar, können die Ausdrucke verschiedener Nutzer so bequem voneinander getrennt werden.



DF-710*

PH-5C + BF-710

MT-710

*Verbindungs-Kit AK-705 erforderlich

FS-9130DN/FS-9530DN

Systemmerkmale

Technologie KYOCERA ECOSYS, Laser

Druckgeschwindigkeit

FS-9130DN:

Bis zu 40 Seiten A4 oder 23 Seiten A3 pro Minute

FS-9530DN:

Bis zu 51 Seiten A4 oder 26 Seiten A3 pro Minute

Auflösung

1200 dpi Druckqualität (1800 x 600 dpi), mit KIR 2 intern bis 2400 dpi

Druckvolumen

FS-9130DN: Durchschnittlich 45.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten. Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 180.000 Seiten A4 pro Monat.**

FS-9530DN: Durchschnittlich 55.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten. Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 300.000 Seiten A4 pro Monat.**

Druckmaterialien

60–105 g/m² Normal- und Recycling-Papier
60–200 g/m² Overheadfolien, Etiketten, Sonderpapiere

Aufwärmzeit

Ca. 60 Sekunden (nach dem Einschalten)

1. Seite nach

Ca. 3,5 Sekunden

Abmessungen (H x B x T)

615 mm x 599 mm x 646 mm

Gewicht

Ca. 68 kg (Basisgerät, betriebsbereit)

Netzspannung

220/240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch

FS-9130DN:

710 W im Betrieb
160 W im Stand-by
4,5 W im Sleep Modus

FS-9530DN:

900 W im Betrieb
180 W im Stand-by
4,5 W im Sleep Modus

Geräuschemission (nach ISO 7779)

56 dB(A) im Betrieb
37 dB(A) im Stand-by

Sicherheitsprüfungen

GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Papierverarbeitung

Papierzufuhr

Max. 200 Blatt Universalzufuhr; 45–200 g/m²; A3–A6R, A3–A6R, Benutzerdefiniert (88 x 148 bis 297 x 450 mm)
2 x max. 500 Blatt Papierkassette; 60–105 g/m²; A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 4.200 Blatt A4

Duplexeinheit

Doppelseitiger Druck; 60–80 g/m²; A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger

Papierablage

Max. 500 Blatt Face-down

Max. Ablagekapazität einschl. Optionen: 4.450 Blatt A4

Schnittstellen

Standard-Schnittstellen

USB 2.0 (Hi-Speed), highspeed bidirektional parallel (IEEE 1284 kompatibel), FastEthernet (10/100BaseTX)
Steckplatz für optionales internes Printserver
Steckplatz für optionale Festplatte

Ihr KYOCERA Partner:

Steckplatz für optionale CompactFlash*-Card
USB-Host für USB Flash Memory (nur für PDF-Druck)

Controller

CPU PowerPC 750FL/600 MHz

Speicher

FS-9130DN:

64 MB RAM, optional auf bis zu 576 MB RAM erweiterbar

FS-9530DN:

128 MB RAM, optional auf bis zu 640 MB RAM erweiterbar

Controller-Sprache PRESCRIBE IIe

Emulationen

PCL6*, PostScript* 3 (KPLD 3), Diablo 630*, IBM Proprinter X24E*, Epson LQ-850*, Lineprinter*, HP-7550A* (KC-GL) automatische Emulationsumschaltung, PDF Direct Printing

Betriebssysteme

Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac ab Version 9.X, OS 10.2 und höher, UNIX, Linux sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes

136 PostScript* 3 Fonts, 80 skalierbare Fonts für PCL/PRESCRIBE, 1 Bitmap-Font
45 Barcodes mit automatischer Prüfsummengenerierung (z.B. EAN8/EAN13/EAN128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF 417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)

Verbrauchsmaterial

Toner-Kit TK-710

Toner Schwarz für 40.000 Seiten A4 gemäß ISO/IEC 19752 (Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für 20.000 Seiten*)

Optionen

Papierkassettenunterschrank PF-700

2 x max. 500 Blatt; 60–80 g/m²; A3–A5R

Großraumkassette PF-750

Max. 3.000 Blatt; 60–105 g/m²; A4, B5

Multifinisher DF-710**

Hauptfach: Ablage für max. 3.000 Blatt A4 oder 1.500 Blatt A3/B4

Nebenfach 1: Ablage für max. 200 Blatt A4 oder 100 Blatt A3/B4

Nebenfach 2: Ablage für max. 50 Blatt A4

Hauptfach: A3–B5; 60–220 g/m²

Nebenfach 1: A3–A6R; 45–220 g/m²

Nebenfach 2: A4–A6R; 45–220 g/m²

Bis zu 50 Blatt A4 oder 30 Blatt A3 können an drei Positionen (oben, Mitte, unten) am Rand geheftet werden. (45–90 g/m²)

Booklet-Einheit BF-710 für DF-710

Booklets aus bis zu 64 Seiten (16 Blatt) können aus A3-, A4- und B4-Format gefalzt und in A4, A5 bzw. B5 geheftet werden.

Mailbox/Sorter MT-710 für DF-710

7 Fächer à max. 100 Blatt A4; 60–80 g/m²; A3–A5R,

Loch-Einheit PH-5C für DF-710

2-fach Lochung, 4-fach Lochung

Unterschrank CB-700

Inkl. Rollen, Höhe ca. 31 cm

RAM-Erweiterung

MDDR-128: 128 MB; **MDDR-256:** 256 MB;

MDDR-512: 512 MB

CompactFlash*-Card

CF-4GB: 4 GB für Formulare, Logos etc.

PCL Barcode Flash Modul A: erweitert den Drucker um zusätzliche ein- und zweidimensionale Barcodes. Außerdem sind weitere residente und maschinenlesbare Fonts (OCR-A, OCR-B) enthalten.

KYOMulticode A: beinhaltet alle Funktionalitäten des PCLBarcode Flash Moduls plus Unicode Schrift „Andale Mono World Type“ für den Druck von asiatischen Schriftzeichen (Japanisch, Koreanisch, einfaches und traditionelles Chinesisch)

Festplatte

HD-5A: 40 GB für einfaches Dokumentenmanagement

Data Security Kit für die Druckerfestplatte

nach ISO Norm 15408 (Common Criteria) mit dem Sicherheitslevel EAL3 zertifiziert

Optionale Schnittstellen/Netzwerk

IB-11: Serielle Schnittstelle (RS-232C)

IB-23: 10BaseT (RJ45)/100BaseTX

PS159: Wireless LAN Einbaucarte (802.11b/g)

PS1109: Gigabit Printserver 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

PS129: Glasfaser Einbaucarte 100BaseSX (SC)

PS1129: Glasfaser Einbaucarte 1000BaseSX (SC)

IC-190-WLAN: Funkbrücke zum kabellosen Verbinden des Printers mit dem Netzwerk (mind. 2 Stück notwendig)

Garantie

2 Jahre vor Ort auf den Drucker, 3 Jahre bis maximal 500.000 Seiten auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers, vorausgesetzt, der Drucker wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.**

KYOlife – die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen. KYOlife plus enthält zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung des Druckers durch einen Fachmann.**

**Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.

***Zur Installation eines Finishers ist der Adapter AK-705 zwingend erforderlich! Der Drucker muß mit der optionalen Papierzuführung PF-700 oder PF-750 oder dem Unterschrank CB-700 ausgestattet werden.

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

KYO LIFE **KYO LIFE plus**



Abb. mit Optionen

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800 867 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18 - 106 – www.kyoceramita.de

KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43 (0) 863 38-401 – Fax: +43 (0) 863 36-400 – www.kyoceramita.at

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Tel.: +41 (0) 44 908 49 49 – Fax: +41 (0) 44 908 49 50 – www.kyoceramita.ch

* Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

** Bezieht sich auf FS-9530DN

KYOCERA